



VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

(ďalej len Výzva)

Výzva na súťaž sa vyhlasuje / zadáva pre:

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | zákazku podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
| <input type="checkbox"/> | zákazku, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
| <input type="checkbox"/> | iné: |

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:

| | | |
|---|------------------------------|---|
| Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov? | ÁNO <input type="checkbox"/> | NIE <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|------------------------------|---|

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

| | |
|--|---|
| Obchodné meno / Názov | Obec Horné Saliby |
| Poštová adresa | Horné Saliby 297, |
| Mesto | Horné Saliby |
| PSČ | 92503 |
| IČO | 00305952 |
| DIČ | 2021153563 |
| IČ DPH | - |
| Kontaktná osoba | Mgr. Ladislav Mackanič, osoba poverená realizáciou verejného obstarávania |
| tel. č. | +421 910 722 129 |
| e-mail | vo@businessupdate.sk |
| adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/ | www.hornesaliby.sk |

2. Identifikácia projektov

| | |
|------------------|--|
| Názvy projektov | Zlepšenie kompetencií žiakov Základnej školy s MŠ Istvána Széchenyiho s VJM v Horných Salibách obstaraním odborných učební Zlepšenie kompetencií žiakov Základnej školy s MŠ v Horných Salibách obstaraním odborných učební |
| Číslo ITMS2014+ | 302021K118 302020K117 |
| Operačný program | Integrovaný regionálny operačný program |

3. Názov zákazky

Horné Saliby – Nábytok

4. Druh zákazky

Tovar

5. Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku nábytku do odborných učebni základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektov spolufinancovaných z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program.

Podrobná špecifikácia jednotlivých častí predmetu zákazky je uvedená v časti 11 tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky.

6. Spoločný slovník obstarávania

| Predmet zákazky | CPV podľa slovníka |
|-----------------|--------------------|
| Školský nábytok | 39160000-1 |

7. NUTS kód

SK021 Trnavský kraj

8. Predpokladaná hodnota zákazky:

Predpokladaná hodnota zákazky určená v zmysle § 6 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na: **31 887,42 EUR bez DPH.**

9. Zdroj finančných prostriedkov

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov obstarávateľa. Kód výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: **IROP-PO2-SC222-2016-13.**

10. Miesto a termín dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby:

Miestom umiestnenia predmetu zákazky je:

1. Základná škola s materskou školou Istvána Széchenyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Széchenyi István Alapiskola és Óvoda

2. Základná škola s materskou školou Hlavná 299 Horné Saliby

Termín dodania predmetu zákazky podľa článku 11 je **do 30 kalendárnych dní** od doručenia výzvy respektíve objednávky na dodanie predmetu zákazky víťaznému uchádzačovi.

11. Rozsah predmetu zákazky

| Názov položky | Popis položky | Merná jednotka | Množstvo |
|---|--|----------------|----------|
| 1. Základná škola s materskou školou Istvána Széchenyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Széchenyi István Alapiskola és Óvoda | | | |
| Kovové skrine na odkladanie náradia | Kovová dielenská skriňa určená na odkladanie dielenského náradia. S robustnou konštrukciou z oceľového plechu, hrúbky min. 0,7 mm, s oblými hranami, uzamykanie dverí dvojbodovým rozvorovým zámkom. Vnútorne vybavenie min.: 4 police, nosnosť police min. 50 kg, nosnosť zásuvky min. 40 kg, štandardná perforácia chrbta, Rozmery min. (š x v x h): 780x1920x380 mm, povrchová úprava - vypaľovací lak z umelej živice. | ks | 9 |
| Stolička/taburet pre žiaka | Dielenská stolička: min. kovová konštrukcia, otočná, nastaviteľná pomocou kovovej šroubovice v rozsahu min. 360-470 mm. | ks | 9 |
| Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner) | Pracovisko učiteľa v zložení: katedra učiteľa, stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie s výškovonastaviteľnými nožičkami. Pracovná doska je z LDT, rozmer katedry min. 1200x600x800 mm, hrana ABS, stôl s aretáciou. Kontajner učiteľa min. 3 zásuvky, zásuvky na výsuvoch. Kancelárska pracovná stolička s operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s min.nosnosťou 130 kg. Povrch z látky. | ks | 9 |

| | | | |
|---|---|----|---|
| Mobilné laboratórne pracovisko učiteľa - Bilochem. | Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V/50Hz. Rozmer pracoviska min. 1500x600x800mm, konštrukcia a pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko s pevnou kovovou konštrukciou, s párom pevných bantamových kolies a s párom otočných bantamových kolies opatrených brzdou. Nosná konštrukcia z kovového profilu. Krycie plochy, police a dvierka sú vyrobené z laminovanej drevotriesky. Dvierka otvárajúce sa do pravého uhla. Pracovná doska z obojstranného postformingu. Oceľová konštrukcia s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím lakom. Certifikát hygienickej nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach a zhode s platnými STN (EN). Na pracovnej ploche chemicky odolná výlevka, sifónom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej ploche vyvedený ventil na pripojenie plynu. Na pracovnej doske osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený olivkou. Prívod vody do batérie s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V je s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Elektropanel učiteľa je zabudovaný do pracovnej dosky a má rozmer | ks | 9 |
| Mobilné laboratórne pracovisko žiaka Biochem. | Laboratórne pracovisko pre skupinu 2 až 4 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V/50Hz, alternatívne na zdroj veternej alebo slnečnej energie. Rozmer pracoviska min. 1300x600x800mm, konštrukcia a pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko s pevnou kovovou konštrukciou, s párom pevných kolies a s párom otočných kolies s brzdou. Nosná konštrukcia z kovového profilu. Krycie plochy, police a dvierka z laminovanej drevotriesky. Dvierka pozdĺžnej strany posuvné. Pracovná doska je z obojstranného postformingu. Oceľová konštrukcia s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím lakom. Certifikát hygienickej nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach a v zhode s platnými STN (EN). Na pracovnej ploche chemicky odolná výlevka, sifón z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni. Na pracovnej ploche je vyvedený ventil na pripojenie plynu. Na pracovnej doske batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený olivkou. Prívod vody do batérie s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Na pracovnej ploche elektropanel zabudovaný do pracovnej dosky z nerezu. Prvky elektropanelu: min. 2 ks zásuvka s uzemnením na | ks | 9 |
| Bezpečnostné skrine na chemikálie | Dvojica bezpečnostných plechových skriň na chemikálie do školského laboratória. Konštrukcia z oceleového plechu, zváraná, uzamykateľná, povrchová úprava lak z umelej živice. Obsahuje 4 vysúvateľné nepriepustné vaničky z pozinkovaného plechu, odvetrávanie v spodnej a vrchnej časti skrine. Rozmer jednej skrine min. 900x550x1900 mm a rozmer druhej skrine min. 900x350x1900mm. | ks | 9 |
| Laboratórna stolička pre žiaka do Biochem. učebne | Stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo z CPL laminátu vhodného pre laboratórne prostredie. | ks | 9 |
| Stolička pre knihovníka | Čalúnená stolička (alebo ekvivalent), pevný uhol operadla, nastaviteľná výška operadla a hĺbky sedáku, plynový piest, na kolieskach. | ks | 9 |
| Stolička do študovne | Rokovacia čalúnená stolička (resp. ekvivalent) s min. špecifikáciou: oceľový rám lakovaný, stohovateľná, sedák so spodným plastovým krytom, min. nosnosť 100 kg. Poťah látky | ks | 9 |
| Stoly do študovne | Minimálna špecifikácia, rozmer stola min. 500x500x760mm, Materiál LDS | ks | 9 |
| Knihovnícky regál | Rozmer 1800x580x360mm, Materiál LDS | ks | 9 |
| Žiacky stôl do jazykovej učebne | Žiacky stôl - kovová konštrukcia, výškovonastaviteľná bez použitia náradia, stolová doska v odolnej povrchovej úprave, v tvare obdĺžnika alebo lichobežníka. Minimálne rozmery základne 1000mm, hĺbka základne 550mm, výška stola 750 mm. | ks | 9 |
| Pracovisko učiteľa jazyk. Učebne | Pracovisko učiteľa zložené zo stola, stoličky a kontajnera. Stôl pevnej kovovej konštrukcie s odkladacím priestorom a stolovou doskou v odolnej povrchovej úprave. Kancelárska pracovná stolička so stredne vysokým operadlom, z pevnej oceľovej chrómovanej konštrukcie, nastaviteľnou výškou operadla, povrch látky z kategórie "C" a min. nosnosť 130 kg. Kontajner učiteľa pozostáva z troch zásuviek na kvalitných výsuvoch. | ks | 9 |
| Stolička/taburet do jazykovej učebne | Stolička (presp. taburet) min. s: kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, z odolného materiálu. | ks | 9 |
| 2. Základná škola s materskou školou Hlavná 299 Horné Saliby | | | |
| Žiacky stôl do jazykovej učebne | Minimálna špecifikácia - konštrukcia stola s DTD 18 mm nerozoberateľný lepený spoj, stolová doska hrúbky 18 mm, ktorá presahuje z vonkajšej strany min. 70 mm (montážny priestor pre kabeľáž k technike) stôl má aj drevený lub vysunutý čo najviac k vonkajšiemu okraju. V nohách stola su otvory na spojenie jednotlivých stolov do celku. Výškovonastaviteľné nožičky bez použitia náradia. Rozmer min. 1000x550x750 mm. | ks | 8 |

| | | | |
|---|---|----|----|
| Pracovisko učiteľa jazyk. učebne | Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa . Katedra učiteľa pre odbornú učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner min 3 zásuvkový a výškovonastaviteľné nožičky, zástena z čelej strany stola. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 18mm, rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceleovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C“. Voliteľné farebné prevedenie. | ks | 1 |
| Stolička/taburet do jazykovej učebne | Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou oválneho profilu, sedák a operadlo čalunené látkou s min 100 000 cyklov oteruvzdornosť. | ks | 16 |
| Žiacky stôl do IKT2 učebne | Minimálna špecifikácia - konštrukcia stola s DTD 18 mm nerozoberateľný lepený spoj, stolová doska hrúbky 18 mm, ktorá presahuje z vonkajšej strany min. 70 mm (montážny priestor pre kabeláž k technike) stôl má aj drevený lub vysunutý čo najviac k vonkajšiemu okraju. V nohách stola su otvory na spojenie jednotlivých stolov do celku. 1300x700x735 mm. | ks | 15 |
| Pracovisko učiteľa IKT2 učebne | Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa . Katedra učiteľa pre odbornú učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner min 3 zásuvkový a výškovonastaviteľné nožičky, zástena z čelej strany stola. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 18mm, rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceleovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C“. Voliteľné farebné prevedenie. | ks | 1 |
| Stolička/taburet pre žiaka do učebne IKT2 | Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou oválneho profilu, sedák a operadlo čalunené látkou s min 100 000 cyklov oteruvzdornosť. Možnosť stohovania stoličiek. | ks | 15 |
| Knihovnícky regál | Minimálna špecifikácia, rozmer 1800x680x360 mm, Materiál LDTD hrúbky min. 18 min, s hranou ABS min. 2 mm, konštrukcia korpusu pevná lepená nerozoberateľná! Police prestaviteľné. Počet polic: min. 4. Voliteľné farebné prevedenie. | ks | 12 |
| Knihovnícky regál na časopisy | Minimálna špecifikácia, rozmer 1500x1160x360 mm, Materiál LDTD hrúbky min. 18 min, s hranou ABS min. 2 mm, korpus pevne lepený nerozoberateľný spoj. Počet polic: min. 3. Voliteľné farebné prevedenie. | ks | 1 |
| Knihovnícky vozík | Minimálna špecifikácia, rozmer min. 600x400x760 mm, Materiál LDTD hrúbky min. 18 min, s hranou ABS min. 2 mm, Voliteľné farebné prevedenie, mobilný s možnosťou zabrzdzenia koliesok. | ks | 1 |
| Stoly do študovne | Minimálna špecifikácia, rozmer min. 500x500x760mm, Materiál LDTD hrúbky min. 18 min, s hranou ABS min. 2 mm, Voliteľné farebné prevedenie, s možnosťou vytvorenia variabilných zostáv. | ks | 18 |
| Stolička do študovne | Minimálna špecifikácia: rokovaná čalúnená stolička, oceľový rám lakovaný na čierne (profil ovál), stohovateľná (5 ks), sedák so spodným plastovým krytom, nosnosť 100 kg. Poťah látka "C" min. 100 000 cyklov. | ks | 18 |
| Stolička pre knihovníka | Minimálna špecifikácia: čalúnená stolička (alebo ekvivalent), pevný uhol operadla, nastaviteľná výška operadla a hĺbky sedáku, plynový piest, na kolieskach | ks | 1 |

12. Rozdelenie predmetu zákazky

Záujemca predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky, nemá možnosť predložiť cenovú ponuku na niektorú z jej častí.

13. Informácie o variantoch, zábezpeke, elektronickej aukcii

Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie. Zábezpeka sa nepožaduje. Elektronická aukcia sa nepoužije. Výlučne v prípade, ak technickú špecifikáciu niektorej časti zákazky nebolo možné opísať dostatočne presne a zrozumiteľne a preto sa verejný obstarávateľ pri takejto položke odvoláva na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť, miesto pôvodu alebo výroby, má uchádzač možnosť predložiť **ekvivalentný tovar** za podmienky dodržania ostatných, definovaných minimálnych technických špecifikácií.

14. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená:

Uchádzač môže svoju ponuku predložiť najneskôr do **13.02.2019 do 09:00 hod** na adresu uvedenú v bode 1 tejto Výzvy. Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky predložené po tomto termíne nebudú zaradené do vyhodnocovania a budú vrátené uchádzačovi neotvorené.

15. Lehota viazanosti ponúk je stanovená



do 31.12.2019

16. Podmienky pre predkladanie ponúk a ich obsah

- poštou
 osobne
 e-mailom

Uchádzač je fyzická, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje službu, ktorá je predmetom zákazky a predložila ponuku. Ponuka uchádzača musí obsahovať minimálne nasledovné doklady a údaje:

- **Identifikačné údaje uchádzača:**
Minimálne požadované údaje: obchodné meno, sídlo, alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČDPH, telefón, e-mail, kontaktná osoba. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač predložil vyplnený formulár, ktorý tvorí Prílohu 1 časť: „Identifikačné údaje uchádzača“ tejto Výzvy.
- **Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk**
Predloží uchádzač vyplnením formuláru, ktorý tvorí Prílohu 1 časť: „Návrh na plnenie kritéria“ tejto Výzvy. Uchádzač vyplní príslušný formulár podľa toho, či je, alebo nie je platcom DPH, pričom pri každej položke uvedie obchodný názov ponúkaného výrobku, jeho výrobcu a jeho podrobnú technickú špecifikáciu tak, aby bolo možné jednoznačne posúdiť, či ponúkaný tovar spĺňa minimálne technické požiadavky uvedené v tejto Výzve.
- **Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce.**
U právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra, iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov, respektíve ekvivalentný doklad (postačuje fotokópia, alebo relevantný doklad z verejne dostupných zdrojov).
- **Podpísaný návrh Kúpnej zmluvy**
Uchádzačom podpísaný návrh Kúpnej zmluvy (Príloha 2 tejto Výzvy), upravený na vynechaných miestach na základe predkladaného návrhu uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk pričom v súlade s predkladanou ponukou vyplní aj prílohy zmluvy:
Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zmluvy, kde pri každej položke uchádzač uvedie špecifikáciu ponúkaného tovaru a jeho obchodný názov tak, aby bolo možné prostredníctvom verejne dostupných zdrojov overiť splnenie minimálnych požadovaných technických požiadaviek,
Príloha č.2: Rozpočet.
Prílohu č.3: Rozpočet v editovateľnom formáte na CD predloží len víťazný uchádzač na základe výzvy verejného obstarávateľa.

Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty preložené v českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského jazyka.

V prípade predloženia cenovej ponuky poštou, alebo osobne preloží uchádzač ponuku v neprehľadnom obale, pričom okrem svojej adresy a adresy verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1 tejto Výzvy aj nápis: „**NÁBYTOK – NEOTVÁRAŤ**“.

17. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí Zmluva

Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

18. Podmienky účasti



Uchádzač predloží doklady podľa bodov 18.1 tejto Výzvy. Ak uchádzač nespĺní požiadavku podľa týchto bodov Výzvy, bude z procesu verejného obstarávania vylúčený.

18.1 Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e zákona o VO. Ich splnenie uchádzač preukazuje predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku.

19. Spôsob určenia ceny

Cena za dodanie predmetu obstarávania musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzač uvedie cenu po jednotlivých položkách v EUR ako aj celkovú, respektíve konečnú cenu za kompletnú realizáciu predmetu zákazky podľa Prílohy 1 tejto Výzvy. Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s poskytovanými službami.

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), vyplní hárok **Prílohy 1** s názvom: „**platca DPH**“. Ak nie je uchádzač platiteľ DPH vyplní hárok **Prílohy 1** s názvom: „**neplatca DPH**“.

Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v Zmluve, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania, resp. zverejnenia Výzvy.

20. Kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ZVO:

- Najnižšia cena spolu za jednotlivé časti predmetu zákazky s DPH
- Najlepšieho pomeru ceny a kvality
- Nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu

21. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:

- Objednávka
- Zmluva
- Rámcová dohoda
- Iné

22. Otváranie ponúk

Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 14 tejto Výzvy budú otvorené na adrese sídla verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1 tejto Výzvy dňa **13.02.2019 o 13:00**. Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk.

23. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Verejný obstarávateľ mailom oznámi uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli. Neúspešným uchádzačom v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača.

24. Vyhradenie práva



Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude víťaznému uchádzačovi vystavená objednávka;
- zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v termíne na predkladanie ponúk nebola doručená ani jedna ponuka;
- zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak kontrolný orgán neschváli verejné obstarávanie;
- nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať určeným požiadavkám;
- neprijat' ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky;
- vystaviť objednávku na zhotovenie diela len úspešnému uchádzačovi, ktorý bude mať vykonaný zápis v registri partnerov verejného sektora, v prípade ak to povaha a finančný limit zadávanej zákazky vyžaduje.

25. Vysvetľovanie

Vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve, alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

26. Komunikácia

Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických nástrojov komunikácie. Elektronická adresa pre komunikáciu je uvedená v bode 1 Výzvy.

27. Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním poverené osoby;
- Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby;
- Úrad vládneho auditu;
- Protimonopolný úrad Slovenskej republiky;
- Kontrolné orgány Európskej únie;
- Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;
- Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítarov.

Horné Saliby, 05.02.2019

.....
Ing. Pavol Dobosy, starosta obce

Prílohy:

Príloha 1: Návrh na plnenie kritéria – vzor

Príloha 2: Návrh kúpnej zmluvy – vzor